

# Senam Prolanis Menurunkan Tekanan Darah Lansia Penderita Hipertensi

*by* Mardiani Mardiani

---

**Submission date:** 13-Apr-2023 10:32AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2063139578

**File name:** artikel\_senam\_prolanis.pdf (574.59K)

**Word count:** 3405

**Character count:** 21888

## Senam Prolanis Menurunkan Tekanan Darah Lansia Penderita Hipertensi

Adha Reza Fahlevi<sup>1\*</sup>, Agung Riyadi<sup>2</sup>, Mardiani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi DIV Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2,3</sup>Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

\*adharezafahlevi324@gmail.com

### Abstract

Hypertension is the cause of death of about 12.8% of total deaths in the world. Based on data obtained from Talang Tinggi Public Health Center in 2017 the number of elderly people with hypertension reached 223 people, one of the handling that can control blood pressure is gymnastics. The purpose of this research was to determine the effect of Prolanis gymnastics (Chronic Disease Management Program) to blood pressure elderly patients with hypertension. This research was an analytic study with quasi experiment. The sample was a mild hypertension patient with age  $\geq 60$  years old, amounting to 34 people consisting of 17 people in the intervention group and 17 people in the control group. The sampling technique was simple random sampling. Data analysis was used wilcoxon and mann-whitney test. The results of this study showed there was an effect between Prolanis gymnastics on decline blood pressure of elderly hypertension patients in the intervention group before and after Prolanis gymnastics with  $p$  value of systolic blood pressure ( $p=0.001$ ),  $p$  value of diastolic blood pressure ( $p=0.001$ ). Prolanis gymnastics beneficial for elderly people with hypertension to control and manage the disease experienced. Prolanis gymnastics is expected to be active as a hypertension control program.

**Keyword:** hypertension, elderly, prolanis gymnastic, blood pressure

### Abstrak

Hipertensi merupakan penyebab kematian sekitar 12,8% dari jumlah total kematian di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Talang Tinggi tahun 2017 jumlah lanjut usia (lansia) penderita hipertensi mencapai 223 orang. Salah satu penanganan yang dapat mengontrol tekanan darah adalah senam prolanis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh senam Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi. Jenis penelitian ini merupakan studi analitik dengan desain quasi eksperimen. Sampel adalah penderita hipertensi ringan dengan usia  $\geq 60$  tahun yang berjumlah 34 orang terdiri dari 17 orang pada kelompok intervensi dan 17 orang pada kelompok kontrol. Teknik sampling menggunakan simple random sampling. Analisis data menggunakan wilcoxon dan mann whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh senam Prolanis terhadap penurunan tekanan darah lansia penderita hipertensi dengan  $p$  value tekanan darah sistolik ( $p=0,001$ ),  $p$  value tekanan darah diastolik ( $p=0,001$ ). Senam Prolanis bermanfaat bagi lansia penderita hipertensi untuk mengontrol dan mengelola penyakit yang dialami. Senam Prolanis diharapkan terus aktif sebagai program pengendalian hipertensi.

**Kata kunci:** hipertensi, lansia, senam prolanis, tekanan darah

## PENDAHULUAN

<sup>8</sup>Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (<sup>15</sup>m puluh) atau lebih. Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2000 sekitar 15 juta jiwa atau 7,2% dari total populasi. Jumlah penduduk lansia ini meningkat<sup>45</sup> menjadi sekitar 19 juta jiwa (8,5 %) pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 24 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2010. Diperkirakan akan berjumlah 29 juta orang (11,4 %) pada tahun 2020. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa jumlah lansia cenderung meningkat (Risksedas, 2013; Kemenkes RI, 2014 ).

Semakin panjang umur lansia maka, semakin tinggi pula risiko terkena penyakit. Lansia mudah terkena penyakit karena berkurangnya daya tahan tubuh dan menurunnya<sup>43</sup> efisiensi mekanisme homeostatis. Hipertensi merupakan penyakit yang paling sering menyerang lansia yaitu 57,6%. Hipertensi merupakan penyebab kematian sekitar <sup>23</sup>7,5 juta kematian atau menyumbang 12,8% dari semua kematian di dunia (WHO, 2013).

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah diatas normal. Hipertensi menurunkan umur harapan hidup lansia. Banyak lansia yang menderita hipertensi tidak menyadarinya terutama hipertensi ringan. Hipertensi ringan yang tidak terawat cenderung menjadi hipertensi berat dan dapat menyebabkan komplikasi. Lansia yang menderita hipertensi dapat terkena stroke, gagal ginjal dan serangan jantung (Dalimartha, 2013). Selain itu Benetos, Petrovic & Stranberg (2019) mengidentifikasi dampak hipertensi kepada lansia antara lain penyakit kardiovaskuler dan penurunan pada fungsi neurokognitif pada lansia.

Prevalensi hipertensi pada usia lansia (umur  $\geq$  60 tahun) di Indonesia sebesar 65,4% (Risksedas, 2007). Hipertensi di Indonesia meningkat prevalensinya dari <sup>30</sup>tahun 2007 yaitu sejumlah 7,6% dan menjadi 9,5% pada tahun 2013 (Risksedas, 2013). Berdasarkan data dari Risikesdas tahun 2013, terjadi peningkatan prevalensi hipertensi di Bengkulu tahun 2007 sebesar 20,3% menjadi 21,6% pada tahun 2013 (Risksedas, 2013).

Di provinsi Bengkulu jumlah lansia pada tahun 2011 adalah 99 ribu jiwa dan tahun 2012 jumlah lansia meningkat menjadi 103 ribu jiwa serta tahun 2013 jumlah lansia meningkat menjadi 109 ribu jiwa. Diperkirakan jumlah lansia akan terus bertambah banyak setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2015).

Studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Talang Tinggi didapatkan penyakit hipertensi menjadi salah satu penyakit nomor 3 dengan jumlah penderita hipertensi mencapai 301 orang. Jumlah lansia penderita hipertensi mencapai 223 orang dengan jumlah kunjungan perbulan sebanyak 48 kali pada tahun 2017 (Puskesmas Talang Tinggi, 2017).

Peningkatan prevalensi lansia penderita hipertensi dapat disebabkan oleh jarang nya lansia melakukan aktivitas fisik atau olahraga (Suryanto, 2010). Hipertensi apabila dibiarkan dapat menjadi masalah yang serius. Perlu dilakukan berbagai upaya mengontrol hipertensi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) yang terdapat di Puskesmas (Safitri & Astuti,

2017). Salah satu kegiatan Prolanis adalah melakukan senam Prolanis yang dilakukan secara teratur.

Senam prolanis merupakan salah satu bentuk olahraga. Senam prolanis meningkatkan daya tahan paru-paru dan jantung. Peningkatan aktifitas saat senam, akan meningkatkan metabolisme dan membakar lemak, serta mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti stroke dan penyakit jantung (Lutfiasih & Nailul, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi baik tekanan darah sistolik maupun diastolik.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan studi litik menggunakan jenis desain *quasi eksperimen dengan untreated control group design with pre test and post test*. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Talang Tinggi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sampel adalah penderita hipertensi ringan dengan usia  $\geq 60$  tahun yang berjumlah 34 orang, yaitu 17 orang pada kelompok intervensi dan 17 orang pada kelompok kontrol.

Teknik sampling menggunakan *simple random sampling*. Intervensi yang dilaksanakan berupa senam prolanis yang meliputi pemanasan 5 menit, gerakan inti 20 menit dan pendinginan 5 menit. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* yang menunjukkan (tekanan darah sistolik dan diastolik baik sebelum ataupun setelah

senam Prolanis) bahwa data tidak berdistribusi dengan normal.

Analisis *bivariat* pada penelitian ini menggunakan uji *wilcoxon signed ranks test* dengan  $\alpha 5\%$ , untuk mengidentifikasi adanya perbedaan pada rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik antara sebelum dan setelah senam prolanis. Uji *mann-whitney* dengan  $\alpha 5\%$  digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok yang berbeda yaitu tekanan darah sebelum dan setelah intervensi.

## HASIL

**Tabel 1. Karakteristik Responden di Puskesmas Talang Tinggi**

Karakteristik	Intervensi	Kontrol
Usia		
Mean	71,06	62,41
Median	70	61
SD	6,240	2,623
Min-Maks	63-82	60-68
CI for Mean 95%	67,85-74,27	61,06-63,76
JenisKelamin		
Laki-laki	7 (41,2%)	4 (23,5%)
Perempuan	10 (58,8%)	13 (76,5%)

Tabel 1 mengungkapkan bahwa karakteristik lansia dalam penelitian ini, terdiri dari usia dan jenis kelamin. Adapun usia responden kelompok intervensi adalah 63 tahun sampai 82 tahun dan rata-rata nya 71,06 tahun. Sedangkan pada kelompok kontrol adalah 60 tahun sampai 68 tahun dengan rata-rata 62,41 tahun. Jenis kelamin lansia pada kelompok yang diberikan intervensi sebagian besar (58,8%) perempuan dan sebagian besar (76,5%) pada kelompok kontrol juga perempuan.

**Tabel 2. Pengaruh Senam Prolanis Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Pada Kelompok Intervensi**

Variabel	Mean	$\Delta$ Mean	SD	p value
Tekanan darah sistolik				
Pre	148,82	11,76	7,812	0,001*
Post	137,06		11,600	
Tekanan darah diastolik				
Pre	97,65	8,83	6,642	0,001*
Post	88,82		7,812	

\*Wilcoxon \*\*Mann-Whitney

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis bahwa rata-rata nilai tekanan darah sistolik sebelum dan setelah senam Prolanis adalah 148,82 mmHg dan 137,06 mmHg. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p value* 0,001 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh senam Prolanis terhadap penurunan tekanan darah sistolik lansia penderita hipertensi pada kelompok intervensi.

Sebelum senam prolanis, tekanan darah diastolik rata-rata adalah 97,65 mmHg, sedangkan setelah senam prolanis menjadi 88,82 mmHg. Hasil analisis menggunakan uji statistik ditemukan nilai *p value* 0,001. Dapat disimpulkan bahwa senam Prolanis berpengaruh terhadap nilai tekanan darah diastolik lansia penderita hipertensi pada kelompok intervensi.

**Tabel 3. Pengaruh Senam Prolanis Terhadap Tekanan Darah Lansia pada Kelompok Intervensi dan Kontrol**

Variabel	Perbedaan Tekanan Darah antara Kelompok Intervensi dan Kontrol	
	$\Delta$ Mean	p value
Tekanan darah sistolik pre-post	11,17	0,000**
Tekanan darah diastolik pre-post	8,24	0,000**

\*Wilcoxon

\*\*Mann-Whitney

Tabel 3 menunjukkan perbedaan pada rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan setelah senam prolanis antara kelompok yang diberikan intervensi dan kontrol adalah 11,17. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p value* 0,000 dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh senam prolanis terhadap penurunan nilai tekanan darah sistolik lansia penderita hipertensi.

Hasil analisis tekanan darah diastolik lansia penderita hipertensi pada kelompok intervensi dan kontrol menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pada tekanan darah diastolik sebelum dan setelah senam prolanis adalah 8,24. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p value* 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa senam prolanis berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah diastolik lansia penderita hipertensi.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi usia responden rata-rata 71,06 tahun dan pada kelompok kontrol 62,41 tahun. Tekanan darah lansia meningkat disebabkan karena berkurangnya elastisitas arteri sentral (Jagadeesh, Balakumar, & Maung-U, 2015). Menurut Benetos, Petrovic & Stranberg (2019) penyebab utama peningkatan pada tekanan darah adalah kekakuan pada pembuluh darah arteri sebagai akibat dari perubahan struktural dan fungsional arteri besar. Perubahan usia menimbulkan dinding hipertrofi, kalsifikasi, lesi ateromatosa serta perubahan matriks ekstraseluler seperti peningkatan kolagen dan fibronektin, yang menyebabkan penurunan sifat elastis arteri dan pengembangan kekakuan arteri. Konstriksi dan penyempitan arteri menyebabkan meningkatnya tekanan darah diastolik. Penurunan kemampuan distensi untuk pelebaran pembuluh darah terutama pada aorta menyebabkan tekanan darah sistolik meningkat.

Sistem kardiovaskuler pada lansia sering menunjukkan tanda klinis terjadinya penurunan fungsi. Fungsi sistem kardiovaskuler menurun karena sel otot jantung menurun akibat proses menua. Katup jantung kaku dan menebal serta dinding pembuluh darah aorta menjadi kurang elastis. Kemampuan jantung memompa darah turun 1% setiap tahun yang menyebabkan kontraksi dan volume darah juga turun. Curah jantung yang turun akan berdampak pada paru, otot, dan ginjal karena aliran darah ke organ tubuh berkurang (Wahjudi, 2008).

Kadar massa otot lansia mengalami penurunan hingga 40% dan sebagai gantinya terjadi peningkatan jaringan lemak. Lansia juga mengalami perubahan kekuatan otot, perubahan komposisi dan kekuatan tulang (Jeffry Tenggara, 2009). Kondisi ini menyebabkan lansia merasa lemah dan tidak ingin melakukan olahraga. Penurunan aktifitas dan peningkatan jaringan lemak membuat sirkulasi darah menjadi tidak lancar dan tekanan darah akan meningkat.

Sistem pembuluh darah perifer lansia mengalami perubahan struktural dan fungsional yang mengakibatkan perubahan tekanan darah. Perubahan ini salah satunya adalah aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan relaksasi pada otot polos pada pembuluh darah menjadi kurang. Pembuluh darah lansia mengalami penurunan kemampuan daya regang distensi. Kemampuan pembuluh darah arteri dan aorta dalam mengakomodasikan volume darah menjadi berkurang. Curah jantung menjadi kurang karena berkurangnya volume darah yang dipompakan oleh jantung, selain itu juga terjadi peningkatan tahanan perifer (Sherwood, 2011).

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kelompok intervensi sebagian besar (58,8%) lansia perempuan dan kelompok kontrol 76,5% lansia perempuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arif, Rusnoto, & Hartinah (2013) yang menyatakan bahwa sebagian besar (53,57%) lansia usia  $\geq 60$  tahun yang menderita hipertensi adalah wanita. Wanita menopause menderita hipertensi lebih tinggi daripada pria. Kejadian hipertensi pada wanita menopause adalah 41%. Wanita menopause mengalami

aktivasi Sistem Renin Angiotensin (SAR) yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah (Lewa, 2010).

Aktivasi SAR ditandai peningkatan aktivitas renin plasma. Komponen genetik dari SAR berperan dalam meningkatkan tekanan darah wanita menopause. Hipertensi pada wanita usia 40 sampai 70 tahun berhubungan dengan polimorfisme gen renin. Kondisi ini tidak terjadi pada pria. SAR berperan dalam meningkatkan tekanan darah sehingga menjadi hipertensi tetapi bukan sebagai satu-satunya mediator (Lewa, 2010).

Androgen meningkatkan angiotensinogen yang menyebabkan peningkatan endotelin. Peningkatan endotelin yang terjadi karena penuaan merupakan faktor disfungsi endotel. Endotelin dapat berkontribusi terhadap terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif mengakibatkan pengurangan NO (nitritoksida) (Lewa, 2010).

Wanita pasca menopause ditandai terjadinya peningkatan stress oksidatif. Stres oksidatif pada wanita lansia terbukti dapat meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme pengurangan bioavailabilitas vasodilator yaitu NO (Lewa, 2010). Pengurangan produksi bioavailabilitas NO dapat menghambat vasodilatasi karena terjadinya konstiksi pembuluh darah. Blokade sintesis NO akan meningkatkan tekanan darah (Lippincott, Williams, & Willy, 2008).

#### **Senam Prolanis Menurunkan Tekanan Darah pada Lansia Penderita Hipertensi**

Senam Prolanis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keadaan tekanan darah sistolik dan diastolik pada lansia penderita

hipertensi. Lansia yang mengikuti senam prolanis, maka tekanan darah sistolik dan diastoliknya menjadi turun (Lutfiasih & Nailul, 2018). Senam prolanis meningkatkan kegiatan fisik dan aktivitas olahraga. Kegiatan fisik yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan tekanan darah. Kegiatan olahraga dapat menurunkan nilai tekanan darah rata-rata 5-7 mmHg. Penurunan tekanan darah setelah berolahraga dapat berlangsung sampai 22 jam (Dalimartha, 2013).

Olahraga membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Olahraga menyebabkan sistem kardiovaskuler dan pernapasan juga menjadi lebih sehat sebagai respon homeostatik (Pescatello, et al., 2019). Olahraga yang baik dan sering dilaksanakan oleh penderita hipertensi adalah senam aerobik. Salah satu senam jenis aerobik adalah senam prolanis. Lansia yang menderita hipertensi ringan apabila melakukan senam prolanis secara teratur maka tekanan darah sistolik dan diastoliknya akan turun.

Senam prolanis merupakan jenis senam *aerobic low impact*. Senam prolanis memberikan beban yang rendah pada sendi disetiap gerakannya sehingga sesuai untuk lansia. Senam prolanis menggunakan seluruh otot tubuh dengan gerakan yang dinamis dan sederhana serta diiringi musik (Lutfiasih & Nailul, 2018). Senam prolanis memberikan dampak yang positif bagi tubuh. Aliran darah keseluruhan tubuh menjadi lebih lancar karena meningkatnya curah jantung. Paru – paru berfungsi optimal dalam mengambil O<sub>2</sub> untuk kebutuhan metabolisme.

Senam prolanis dapat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi kerja

jantung. Senam prolanis sebaiknya dilakukan dalam intensitas sedang yaitu denyut jantung 150-170 menit. Rentang intensitas sedang berada pada 60-90% dari keadaan denyut nadi maksimal seseorang (DNM) (Giriwijoyo S, S zafar, 2013). Lama satu kali senam prolanis sebaiknya 20 – 60 menit. Senam prolanis selama 20 menit akan meningkatkan penggunaan energi 20%. Lemak didalam tubuh akan terbakar dan mengurangi beban kerja jantung.

Senam prolanis meningkatkan penggunaan oksigen dan glukosa. Kebutuhan oksigen meningkat hampir 20 kali lipat. Oksigen dan glukosa dibutuhkan oleh sel tubuh untuk pembentukan ATP (Afriwardi, 2009). Sistem kardiovaskuler berfungsi mendistribusikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otot untuk berkerja. Fungsi sistem kardiovaskuler akan meningkat pada saat senam prolanis untuk memenuhi kebutuhan oksigen serta mengangkut sisa metabolisme. Segera setelah Senam prolanis, pada pembuluh darah akan terjadi vasodilatasi dan aliran darah ke jaringan perifer menjadi lancar (Darmojo, 2012).

Menurut Mollaoglu (2015), tekanan darah pada penderita hipertensi dapat mengalami penurunan bila dilakukan senam prolanis secara teratur. Senam prolanis merangsang saraf parasimpatis sehingga aktifitasnya meningkat dan aktifitas saraf simpatis menjadi turun. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar hormon norepinefrin, katekolamin dan adrenalin, serta vasodilatasi (pelebaran) pembuluh darah. Sistem peredaran darah yang bekerja dengan membawa oksigen ke seluruh tubuh akan menjadi lebih lancar, sehingga tekanan darah akan menjadi turun (Safitri & Astuti, 2017).

Senam Prolanis dapat merangsang baroreseptor yang merupakan refleksi utama dalam mengontrol pengaturan tekanan darah dan denyut jantung. Tekanan dan peregangan pada sinus karotikus dan arkus aorta akan memberikan rangsangan terhadap baroreseptor. Peregangan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah arteri menyebabkan baroreseptor mengirimkan responnya dengan cepat ke pusat vasomotor dan mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah vena dan arteriol serta terjadi perubahan pada tekanan darah (Jagadeesh, Balakumar, & Maung-U, 2015).

Dilatasi arteriol menyebabkan penurunan tahanan perifer. Darah pada pembuluh darah vena akan menumpuk karena dilatasi vena. Aliran balik vena berkurang dan curah jantung juga akan turun. Impuls aferen dari baroreseptor yang diterima jantung akan menghambat pusat simpatis (kardioaselerator) dan merangsang aktivitas saraf parasimpatis, sehingga menyebabkan penurunan daya kontraktilitas dan denyut jantung (Jagadeesh, Balakumar, & Maung-U, 2015).

Senam Prolanis dapat menurunkan pelepasan katekolamin dan meningkatkan nitrooksida kedalam pembuluh darah. Konsentrasi nitrooksida meningkat dan konsentrasi katekolamin menjadi rendah dalam plasma darah (Dalimartha, 2013). Hal ini lah yang mengakibatkan tubuh menjadi rileks, denyut jantung dan tekanan darah menjadi turun.

Tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dipengaruhi oleh tahanan perifer. Penurunan tahanan perifer menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Tahanan



perifer dapat turun melalui beberapa mekanisme yaitu respon vascular, aktivasi sistem saraf simpatik dan system renin-angiotensin (Sherwood, 2011). Senam prolanis kemungkinan dapat mengubah respon vasokonstriktor kuat menjadi vasodilatator sehingga memperlancar peredaran darah.

Senam prolanis bermanfaat bagi lansia. Senam prolanis meningkatkan kekuatan kapasitas paru dan kekuatan otot jantung. Sistem peredaran darah menjadi sehat dan kebutuhan O<sub>2</sub> serta nutrisi ke jaringan terpenuhi. Kondisi ini baik bagi kesehatan lansia karena mengurangi risiko terjadinya penyakit degenerative seperti penyakit jantung koroner dan hipertensi (Lewa, Pramantara, & Rahayujati, 2010).

## KESIMPULAN

Senam prolanis merupakan olahraga yang baik bagi lansia. Senam prolanis berpengaruh pada lansia yang menderita penyakit hipertensi yaitu dengan menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang turun bukan hanya tekanan sistolik tetapi juga diastolik. Senam prolanis sebaiknya dilakukan secara rutin minimal tiga kali seminggu. Petugas puskesmas diharapkan tetap melakukan dan mempromosikan senam prolanis sebagai salah satu cara mencegah peningkatan tekanan darah lansia di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Rusnoto., & Hartinah, D. (2013). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di pusling desa kumplit upt puskesmas gribig kabupaten kudus. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 4(1), 18-34.
- Afriwardi. (2009). Ilmu kedokteran olahraga. Jakarta: EGC.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data sensus kependudukan provinsi bengkulu*. Diunduh dari [http:// bps.go.id/](http://bps.go.id/) pada tanggal 10 November 2017.
- Benetos, A., Petrovic, M., & Stranberg, T. (2019). Hypertension Management in Older and Frail Older Patients. *Circulation Research*, 1045-1060. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313236
- Dalimartha, S, dkk. (2013). *Care your self : Hypertension*. Jakarta: Penebar Plus.
- Darmojo, B. (2012). *Buku ajar geriatri*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Giriwijoyo S, & Sidik, D. Z. (2013). *Ilmu faal olahraga (fisiologi olahraga): Fungsi tubuh manusia pada olahraga untuk kesehatan dan prestasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jagadeesh, G., Balakumar, P., & Maung-U, K. (2015). *Pathophysiology and pharmacotherapy of cardiovascular disease*. USA: Adis.
- Jeffry Tenggara. (2009). *Elderly exercise, olahraga untuk lanjut usia*. Bag. I. FKUI-RSCM : Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Situasi dan analisis lanjut usia*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lewa, A. F., Pramantara, I. D. P., & Rahayujati, T.B. (2010). Faktor-faktor resiko hipertensi sistolik terisolasi pada lanjut usia. *Ita Kedokteran Masyarakat*, 26(4), 171-178. doi: <https://doi.org/10.22146/bkm.3456>.
- Lippincott, Wiliams & Willy. (2008). *Principles and practice of endocrinology and metabolism*. USA: Library of Congress.

- Lutfiasih R, & Nailul A, (2018). Pengaruh senam prolanis terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di desa glagahwero kecamatan panti kabupaten jember. *Journal: The Indonesian journal of health science*. doi: <http://dx.doi.org/10.32528/ijhs.v0i0.1539>.
- Mollaoglu, M., Solmaz. G., & Mollaoglu, M. (2015). Adherence to therapy and quality of life in hypertensive patients. *Acta Clinica Croatica*, 54(4), 438-444. Diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/298821495\\_Adherence\\_to\\_therapy\\_and\\_quality\\_of\\_life\\_in\\_hypertensive\\_patients](https://www.researchgate.net/publication/298821495_Adherence_to_therapy_and_quality_of_life_in_hypertensive_patients).
- Pescatello, L. S., Buchner, D. M., Jakicic, J. M., Powell, K. E., Kraus, W. E., Bloodgood, B., ...Piercy, K.L. (2019). Physical activity to prevent and treat hypertension: A systematic review. *American College of Sports Medicine*, 1314-1323. doi: 10.1249/MSS.0000000000001943.
- Puskesmas Talang Tinggi. (2017). *Data kunjungan pasien hipertensi periode tahun 2017*. Seluma: Puskesmas Talang Tinggi Kabupaten Seluma.
- Riset Kesehatan Dasar. (2007). *Laporan nasional riset kesehatan dasar tahun 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Riset Kesehatan Dasar. (2013). *Laporan nasional riset kesehatan dasar tahun 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Safitri, W., Astuti, H. P. (2017). Pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah di desa blembem wilayah kerja puskesmas gondangrejo. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.34035/jk.v8i2.230>.
- Sherwood, L. (2011). *Fisiologi manusia dari sel ke sistem*. Jakarta: EGC.
- Suryanto. (2010). Pentingnya olahraga bagi lansia. *Medikora: Jurnal Ilmiah Kesehatan Olahraga*, VI(1), 23-30.
- Wahjudi, (2008). *Keperawatan gerontik dan geriatrik*. Jakarta: EGC.
- WHO. (2013). *A global brief on hypertension: Silent killer, global public health crisis*. Diunduh dari [http://ish-world.com/downloads/pdf/global\\_brief\\_hypertension.pdf](http://ish-world.com/downloads/pdf/global_brief_hypertension.pdf).

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN**

# Senam Prolanis Menurunkan Tekanan Darah Lansia Penderita Hipertensi

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Zul Fikar Ahmad, Siti Surya Indah Nurdin. "Pemberian Jus Mentimun (Cucumis Sativus Linn) Pada Penderita Hipertensi Wanita Usia Produktif", Journal Syifa Sciences and Clinical Research, 2019  
Publication 1%
- 2** Ni Putu Sumartini, Ilham Miranti. "Pengaruh Slow Deep Breathing Terhadap Tekanan Darah Lansia Hipertensi di Puskesmas Ubung Lombok Tengah", Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal), 2019  
Publication 1%
- 3** Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Student Paper 1%
- 4** 123dok.com  
Internet Source 1%
- 5** repo.upertis.ac.id  
Internet Source 1%

6

Amalia Nur Jannah, Amilia Yuni Damayanti, Fathimah Fathimah. "PENGARUH PEMBERIAN BUAH TIN (FICUS CARICA) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2021

Publication

<1 %

7

Elda Damayanti, Asmawati Asmawati, Dahrizal Dahrizal. "Edukasi dan Supervisi Menyusui Dapat Mencegah Pembengkakan Payudara Ibu Paska Seksio Sesarea", Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal), 2021

Publication

<1 %

8

[blognya-ausiaulia.blogspot.com](http://blognya-ausiaulia.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

9

[e-journal.poltekkesjogja.ac.id](http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id)

Internet Source

<1 %

10

Madeeha Ihsan, Najeeb Ullah Khan, Muhammad Ismail, Mehfooz Hussain, Iqbal Munir. "Significant association of candidate genes (AGTR1 and TGF- $\beta$ 1) polymorphism with diabetic nephropathy in diabetes mellitus type 2 patients", Research Square Platform LLC, 2022

Publication

<1 %

11

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

12	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
13	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
15	Submitted to Soongsil University Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
17	<a href="http://mulyadisudirman199.blogspot.com">mulyadisudirman199.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://posmetropadang.co.id">posmetropadang.co.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1 %
22	Gina Edya Triandini, Suhaema Suhaema, Retno Wahyuningsih, Fifi Luthfiyah.	<1 %

"PENGARUH PEMBERIAN PRODUK BERBAHAN KACANG KEDELAI (Glycine max) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH", Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal), 2021

Publication

---

23

Nikko Darnindro, Johannes Sarwono. "Prevalensi Ketidakpatuhan Kunjungan Kontrol pada Pasien Hipertensi yang Berobat di Rumah Sakit Rujukan Primer dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2017

Publication

---

<1 %

24

Ninik Mas Ulfa. "Analisis Efektivitas Kontrol Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi yang Mendapat Terapi Obat Antihipertensi Golongan Angiotensin Receptor Blocker's (Candesartan, Valsartan, Kalium Losartan)", Journal of Pharmacy and Science, 2017

Publication

---

<1 %

25

[adikusada.ac.id](http://adikusada.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

26

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

---

<1 %

27

[repository.maranatha.edu](http://repository.maranatha.edu)

Internet Source

---

<1 %

28

[www.poltekkesjakarta3.ac.id](http://www.poltekkesjakarta3.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[ejournal.stikestelogorejo.ac.id](http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

32

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

33

[jdk.ulm.ac.id](http://jdk.ulm.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

[repo.poltekkestasikmalaya.ac.id](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

Ni Made Sinarsari. "AHARA YOGA BAGI PENDERITA HIPERTENSI", Widya Kesehatan, 2021

Publication

<1 %

36

Victor Moniaga. "PENGARUH SENAM BUGAR LANSIA TERHADAP TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI DI BPLU SENJA CERAH PANIKI BAWAH", Jurnal e-Biomedik, 2013

Publication

<1 %

37

[ejournal.uhb.ac.id](http://ejournal.uhb.ac.id)

Internet Source



<1 %

38

[ejurnal.poltekkes-manado.ac.id](http://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id)

Internet Source

<1 %

39

[eprints.uniska-bjm.ac.id](http://eprints.uniska-bjm.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[jurnal.poltekkes-solo.ac.id](http://jurnal.poltekkes-solo.ac.id)

Internet Source

<1 %

41

[wahyuzala.wordpress.com](http://wahyuzala.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

42

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

<1 %

43

Riko Sandra Putra. "PENYULUHAN DAN DEMONSTRASI TERAPI NON FARMAKOLOGI MEMBUAT REBUSAN AIR DAUN SELEDRI UNTUK LANSIA DENGAN HIPERTENSI", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

44

Rina Yuli Agita Devi, Frans Ndapajaki, Risca Argadhi Putri. "Pemanfaatan Ekstrak Wortel dan Jambu Biji terhadap Penurunan Hipertensi pada Lansia", STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN, 2018

Publication

<1 %

45

Wulan Sari, Winda Septiani. "Malnutrition in elderly in Pekanbaru", Jurnal Kesehatan Komunitas, 2019

Publication

<1 %

46

[ejournal.poltekkes-smg.ac.id](http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Senam Prolanis Menurunkan Tekanan Darah Lansia Penderita Hipertensi

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---