


BAB III

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS, DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor independen (usia, jenis kelamin, *Indeks Massa Tubuh* (IMT), dan penurunan tingkat kesadaran) dengan variabel dependen (risiko dekubitus pada pasien stroke).



Bagan 3.1 Kerangka Konsep
Sumber: (Braden & Bergstrom, 2020)

Keterangan:

-  = Variabel penelitian
-  = Menghubungkan beberapa variable independen ke variable dependen
-  = Arah hubungan antar variabel

B. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor (usia, jenis kelamin, *Indeks massa tubuh* (IMT), dan tingkat kesadaran) terhadap risiko dekubitus

pada pasien stroke di RSUD Dr.M.Yunus Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

C. Definisi Operasional

Variabel independen pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, *Indeks massa tubuh* (IMT), dan penurunan tingkat kesadaran. dengan Variabel dependen risiko dekubitus pada pasien stroke.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Dependen					
Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
Risiko Dekubitus	Tingkat risiko terjadinya dekubitus pada pasien stroke yang dinilai secara menyeluruh berdasarkan total skor Skala Braden dekubitus	Observasi langsung dan oengkajian pasien menggunakan Skala Braden yang terdiri dari 6 komponen (persepsi sensorik, kelembapan kulit, aktivitas, mobilitas, nutrisi serta gesekan dan pergeseran)	Skala Braden	1= Tidak Berisiko 2= Berisiko	Nominal
Variabel Independen					
Usia	Umur pasien stroke yang dihitung dari tanggal lahir dan dinyatakan dalam tahun	Data diperoleh melalui wawancara langsung	Lembar observasi Identitas responden atau Data Demografi Pasien	1= < 55 tahun 2= > 55 Tahun	Ordinal
Jenis Kelamin	Ciri biologis yang melekat sejak lahir pada pasein stroke	Observasi langsung	Lembar observasi Identitas responden atau Data Demografi Pasien	1= Laki-Laki 2= Perempuan	Nominal

Indeks Massa Tubuh (IMT)	Status gizi yang diukur dengan tinggi badan dan berat badan	Menimbang berat badan (kg) dan mengukur tinggi badan (m), lalu dihitung menggunakan rumus IMT	Lembar pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT)	1= Normal (IMT 18,5–25,0) 2= Tidak normal (IMT kategori kurus, gemuk, serta obesitas)	Nominal
Tingkat Kesadaran	Tingkat kesadaran pasien stroke yang dinilai berdasarkan kemampuan membuka mata, respons verbal, dan respons motorik.	Observasi respons pasien terhadap rangsangan	<i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS)	1= Baik (GCS composmentis) 2= Sedang (GCS Somnolen) 3= Buruk (GCS sopor dan koma)	Ordinal
Variabel Karakteristik					
Pendidikan	Pendidikan terakhir yang telah diselesaikan responden	Wawancara	Lembar kuesioner	1= S1 2= SMA 3= SMP 4=SD	Ordinal
Pekerjaan	Pekerjaan utama yang dimiliki responden untuk memperoleh penghasilan	Wawancara	Lembar kuesioner	1= IRT 2= Buruh 3= Petani 4= Wiraswasta 5= PNS/P3K 6= TNI/Polri	Nominal