


BAB III
KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS PENELITIAN DAN DEFINISI
OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep



Bagan 3. 1 Kerangka Konsep

Keterangan :

- : Variabel yang diteliti
- : Variabel tidak diteliti
- : Variabel yang berpengaruh

B. Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional


Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
Independen					
Kombinasi <i>Cuddle therapy</i> dan Cold compress	Tindakan memeluk anak bayi dalam posisi yang nyaman (<i>cuddle</i>) dilakukan secara berkesinambungan dimulai sebelum hingga setelah proses imunisasi selesai , intervensi kompres dingin (cold compress) diberikan pada area yang akan disuntikkan selama kurang lebih 10 detik sebelum pelaksanaan imunisasi.	Observasi	Lembar Observasi	(0) = Diberikan <i>Cuddle therapy</i> dan <i>Cold compress</i> (1) = Posisi bayi terlentang	Nominal
Dependen					
Skala nyeri imunisasi	Reaksi tubuh berupa perubahan ekspresi wajah dan tangisan anak pada saat dilakukan penyuntikan	Pengukuran	Lembar observasi NFCS	Nilai NFCS pada anak dimulai dari angka 0 (tidak ada nyeri) sampai angka 5 (nyeri sangat berat)	Rasio
Karakteristik					
Usia	Lama waktu hidup anak terhitung sejak dilahirkan sampai dilakukan penelitian	Wawancara	Formulir identitas	Dinyatakan dalam bulan	Rasio
Jenis kelamin	Karakteristik yang terikat dan membedakan antara laki-laki dan perempuan sejak lahir	Wawancara	Formulir identitas	1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal
Berat Badan Anak	Berat badan anak yang ditimbang pada waktu penelitian dilaksanakan	Timbangan	Formulir identitas	Berat badan dalam gram	Rasio

Lokasi Penyuntikan	Area tubuh yang digunakan untuk pemberian imunisasi	Observasi	Formulir identitas	1. Intradermal (ID) 2. Intramuskular (IM)	Nominal
Riwayat Penyakit	kondisi kesehatan atau penyakit yang pernah atau sedang dialami	Wawancara	Formulir identitas	1. Ada riwayat penyakit 2. Tidak ada riwayat penyakit	Nominal

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disusun hipotesis penelitian yaitu :

Ha : Ada pengaruh kombinasi *Cuddle therapy* dan *Cold compress* terhadap penurunan nyeri pada anak imunisasi di Puskesmas Sawah Lebar.



Kemenkes
Poltekkes Bengkulu