

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan Kebidanan Pada Ny.T Umur 34 Tahun G3P2A0 Usia Kehamilan 38 Minggu Dengan Masalah Edema Kaki Di Pmb “F” Kota Bengkulu Tahun 2026 yaitu:

1. Data subjektif yang didapatkan adalah ibu mengatakan merasa tidak nyaman karena mengalami edema pada kaki dan data objektif yang ditemukan pemeriksaan ektrimitas bawah fungsi pergerakan baik, ada Edema, tidak ada varises, dan kuku tidak pucat.
2. Interpretasi data Ny “T” umur 34 tahun G3P2A0 umur kehamilan 38 minggu, janin tunggal hidup, intrauterine, presentasi kepala, kedaan ibu dan janin baik, dengan masalah yang terjadi yaitu ibu merasakan edema fisiologis.
3. Diagnose potensial pada kasus ini tidak terjadi karena penulis melakukan penanganan yang tepat dan efektif sesuai dengan rencana asuhan.
4. Kebutuhan segera pada ibu hamil trimester III tidak dilakukan karena tidak terdapat data yang mendukung untuk diperlukannya tindakan segera pada ibu hamil trimester III.
5. Rencana tindakan pada kasus ini dilakukan sesuai dengan diagnose, masalah dan kebutuhan yang sesuai dengan standar Asuhan Pada Ibu Hamil TM III.
6. Implementasi yang dilakukan ialah Asuhan kebidanan pada Ny. “T”

dilakukan dengan manajemen varney dan catatan perkembangan pendokumentasian SOAP.

B. Saran

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, sumber, referensi dalam meningkatkan pengetahuan bagi pembaca serta mahasiswa Kebidanan dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III dan menciptakan bidan yang mandiri, profesional, cekatan dan terampil.

2. Bagi Aplikatif

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dapat meningkatkan Mutu Pelayanan Kebidanan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta penatalaksanaan asuhan kebidanan komplementer “Asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III dengan Edema pada kaki”.

b. Bagi institusi pendidikan

Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai tambahan pengetahuan, informasi, serta sebagai bahan masukan dalam pemberian terapi air hangat dalam Asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III dengan Edema pada kaki.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan bahan masukan untuk menambah pengetahuan terutama bagi ibu hamil

tentang cara mengurangi edema pada ibu hamil trimester 3. sehingga Ibu Hamil trimester 3 dengan udem kaki bisa melakukan cara untuk mengurangi udem pada kakinya sendiri seperti apa yang telah diajarkan agar udem tidak berbahaya dan mengganggu kenyamanan dan aktifitas ibu hamil.

