

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal 6 jam sampai 7 hari di PMB “S” Kota Bengkulu Tahun 2026 dilakukan dengan menggunakan standar format asuhan kebidanan 7 langkah manajemen varney dan pendokumentasian asuhan dengan metode SOAP selama 7 hari melalui kunjungan rumah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

Setelah diberikan asuhan selama 7 hari, diperoleh data subjektif ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat, jenis kelamin laki-laki, bayi menyusu dengan kuat dan ibu sudah bisa memandikan bayinya sendiri, ibu mau memberikan ASI secara eksklusif, ibu mengerti 125endid menyusui yang benar, ibu mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi.

Adapun data objektif keadaan umum baik, kesadaran composmentis, warna kulit kemerahan, frekuensi jantung 140x/menit, pernapasan 50x/menit, suhu 36,6 °C, BB 2500 gram, PB 49 cm, LK 31 Cm, Ld 32 cm, pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan, muka tidak pucat atau kuning, tali pusat telah lepas pada hari keenam, BAB nya 3-4 kali sehari, BAK lebih dari 6 kali sehari, ekstremitas gerakan aktif.

Diagnosa By. A Ny. R umur 6 jam lahir spontan keadaan umum baik, tidak ditemukan masalah pada bayi, semua normal dan tidak terdapat kelainan dan masalah pada pemberian ASI.

Pada kasus By. A Ny “R” masalah potensial Bayi dalam keadaan normal dan tidak ditemukan kelainan serta tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat

bayi selama dilakukannya asuhan selama tujuh hari dan antisipasi adanya tanda hipotermi. Kebutuhan segera pada bayi tidak dilakukan karena tidak terdapat data yang mendukung untuk diperlukannya tindakan atau kebutuhan segera pada bayi.

Asuhan kebidanan yang akan diberikan pada By. A Ny R merupakan asuhan yang sesuai dengan kunjungan yakni asuhan yang di mulai dari 6 jam sampai 7 hari. Asuhan diberikan mulai tanggal 21 sampai 28 Juni 2026 dengan asuhan kebidanan dengan 7 manajemen varney dan pendokumentasian asuhan dengan metode SOAP selama 7 hari dilakukan kunjungan rumah, perawatan tali pusat menggunakan metode terbuka.

Implementasi yang dilakukan pada By. A Ny. R dengan bayi baru lahir normal adalah memberitahu kepada ibu bahwa bayinya baru lahir dan tidak ada kelainan, memandikan bayi setelah 6 jam, melakukan IMD, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan imunisasi HB0, melakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan SHK, memberi konseling kepada ibu tentang ASI eksklusif, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar, mengajarkan ibu cara memandikan bayi, mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat terbuka, mengajarkan ibu menjemur bayi dibawah matahari pagi, konseling kepada ibu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, pada kunjungan kedua (KN2) melakukan pemeriksaan pada bayi seperti tanda-tanda vital, mengevaluasi posisi atau menyusui, melakukan perawatan tali pusat agar tetap kering dan bersih, melihat tanda-tanda infeksi pada tali pusat, menyampaikan kepada ibu tentang

imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi BCG saat bayi usia 1 bulan dan melakukan dokumentasi.

Setelah dilakukan implementasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan asuhan selama 7 hari adalah bayi dalam keadaan baik, warna kulit kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 140x/menit, pernafasan 45x/menit, suhu 36,7 °C, tidak ada pernafasan cuping hidung, pernafasan teratur, tidak ada retraksi dinding dada, abdomen : tidak kembung, tali pusat sudah lepas, ekstremitas : gerakan aktif, genetalia : pengeluaran air kencing berwarna jernih, anus : pengeluaran BAB kekuningan dengan konsistensi lembek. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir selama 7 hari didapatkan hasil keadaan umum bayi baik. Selama dilakukan asuhan kebidanan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik yang dilakukan di lapangan atau wilayah penelitian.

B. Saran

1. Bagi tempat penelitian atau program

Dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan penyuluhan informasi atau masukan dalam meningkatkan pelayanan tentang Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 6 Jam sampai 7 Hari dengan perawatan tali pusat terbuka khususnya untuk mempercepat pelepasan tali pusat dan mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat serta untuk menjaga kebugaran pada bayi baru lahir yang baik dan benar.

2. Bagi institusi pendidikan atau akademik

Hasil studi kasus ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pemberian Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 6 Jam sampai 7 Hari.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan Mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai tolak ukur untuk lebih mengarahkan penelitian mengenai pendidikan kesehatan terkait dengan Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 6 Jam sampai 7 Hari dengan perawatan tali pusat terbuka untuk mempercepat pelepasan tali pusat dan mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat.

