# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Penatalaksanaan asuhan kebidanan komprehensif pada Ny. R dilakukan pada tanggal 18 maret 2025 sampai dengan 30 april 2025. Penatalaksanaan asuha kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil TM III, bersalin, BBL,neonatus, dan nifas fisiologis menggunakan metode SOAP, maka penulis menyimpulkan bahwa asuhan kebidanan pada Ny. R hamil TM III, bersalin,BBL, neonatus, dan nifas fisiologis. Pada hal ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pengkajian data yang dilakukan, penulis sudah mampu memperoleh data subjektif (anamnesis) secara komprehensif
2. Mampu menentukan diagnosa ibu bersalin pada Ny. R umur 27 tahun G1P0A0 yang di tegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan.
3. Rencana tindakan asuhan yang diberikan sudah efektif berdasarkan masalah dan kebutuhan pada Ny. R umur 27 tahun G1P0A0.
4. Mampu melaksanaan asuhan yang diberikan secara efisien dan aman pada Ny.R umur 27 tahun G1P0A0 sesuai dengan rencana asuhan.
5. Penulis mampu melaksanakan penatalaksanaan dan perencanaan pada neonatus fisiologi secara komprehensif dan sudah dapat di dokumentasikan.
6. Penulis mampu melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

7. Penulis dapat membandingkan antara teori dan praktik.

## B. Saran

1. Bagi Lahan praktik.

   Diharapkan bagi lahan praktek untuk meningkatkan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal yang komprehensif dan tetap memperhatikan psikologis ibu saat memberikan asuhan.

2. Bagi Akademik.

   Pihak akademik diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pembelajaran asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal bagi mahasiswa dengan memberikan teori, melakukan tutorial, ujian praktik serta pelaksanaan praktik dilahan praktik sehingga mahasiswa mendapat keterampilan dalam melakukan perawatan pada ibu hamil TM III, bersalin, BBL, neonatus dan nifas fisiologis dengan baik.

3. Bagi Mahasiswa.

   Diharapkan mahasiswa mampu dalam melakukan asuhan kebidanan ibu bersalin normal sesuai dengan teori dan dapat memperbaharui informasi tentang asuhan kebidanan terbaru pada neonatus normal sehingga asuhan kebidanan yang diberikan lebih baik lagi.