DAFTAR PUSTAKA

Abidin, U. W. (2017). *PADA DEPOT AIR MINUM DI KABUPATEN MAJENE*.*3*(1).

Arumsari, F., Joko, T., & Darundiati, Y. H. (2021). Hubungan Higiene Sanitasi Depot Air Minum dengan Keberadaan Bakteri Escherichia coli pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, *20*(2), 75–82. https://doi.org/10.14710/mkmi.20.2.75-82

Baharuddin, A. (2018). Prosiding Seminar Nasional. *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, *1*.

Bare Telan, A., & Dukabain, O. M. (2015). *KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT AIR MINUM (DAMIU) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS OEPOI KOTA KUPANG*.

Dwi Listya, N., Handayani, D., & Candra Palupi, R. (2024). Analisis Bakteri E. Coli Pada Air Minum di Tempat Pengelolaan Pangan Tanjung Perak Surabaya Analysis of E. Coli Bacteria in Drinking Water at Tanjung Perak Food Management Site Surabaya. *Jurnal Sains Dan Kesehatan (J. Sains Kes.) 2024*, *6*(3). https://doi.org/10.25026/jsk.v6i3.2405

Isfadhilah, A. (2023). *PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM MENJAMIN KUALITAS AIR MINUM Atta Isfadhilah*.

Julianto, P. (2022). *IDENTIFIKASI BAKTERI Escherichia coli (E.coli) PADA AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA SKRIPSI Oleh: PRASATIA JULIANTO 1801011513*.

Kartika, Y., Febriawati, H., Amin, M., Yanuarti, R., & Angraini, W. (2021). ANALISIS HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA BENGKULU. In *Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa* (Vol. 8, Issue 1). http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/JKMK?page=index

Khairunnida, G. R., Kesehatan, J. I., Husada, S., Penelitian, A., Rusmini, H., Maharyuni, E., & Warganegara, E. (2020). *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Escherichia Coli Penyebab Waterborne Disease pada Air Minum Kemasan dan Isi Ulang*. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.370

Kurnia Arum Ndani, M. S. , D. S. (2024). *lira17,+340.+33401-Article+Text-114927-1-18-20240914+9010+-+9018*.

Kemenkes Politeknik Bengkulu

Marajabessy, M., Aulia Ulfah Mu, I., & Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, F. (2024). *IDENTIFIKASI BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA AIR MINUM ISI ULANG DI SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA*.

Nurjannah, L., Novita, D. A., Perjuangan, J., & Kesambi, K. (2018). *Jurnal Ilmu Alam Indonesia UJI BAKTERI Coliform DAN Escherichia coli PADA AIR MINUM ISI ULANG DAN AIR SUMUR DI KABUPATEN CIREBON*. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jia

Pakpahan, R. S., Picauly, I., & Mahayasa, I. N. W. (2015). Cemaran Mikroba Escherichia coli dan Total Bakteri Koliform pada Air Minum Isi Ulang. *Kesmas: National Public Health Journal*, *9*(4), 300. https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.733

Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2023). *PERMENKES-NO-3-TAHUN-2023-TENTANG-STANDAR-TARIF-PELAYANAN-KESEHATAN-DALAM-PENYELENGGARAAN-JAMINAN-KESEHATAN-1*.

Permenkes No 2 Tahun. (2023). *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. www.peraturan.go.id

Restiyani. (2021). *SKRIPSI 1-2*.

Riyanto, Y. B., Setiawan, E., Hannats, M., & Ichsan, H. (2023). *Sistem Klasifikasi Kelayakan Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) berdasarkan pH, Total Dissolved Solids, dan Kekeruhan menggunakan Metode Naïve Bayes* (Vol. 7, Issue 7). http://j-ptiik.ub.ac.id

Sitorus, P. N. K., Azzahra, A., Dimas Ramadhan Lubis, Karen Zefanya Gulo, Puan Adila, & Tri Amanda Siregar. (2024). Keberadaan Esherichia Coli Pada Berbagai Jenis Air. *Algoritma : Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumian Dan Angkasa*, *2*(5), 32–29. https://doi.org/10.62383/algoritma.v2i5.116

Siwi, V. (2022). Bakteri Escherichia coli pada Saus Kacang Jajanan Cilok di Kota Manado. *Majalah InfoSains*, *2022*(2), 90–94.

Surya Kusuma Purba*, M. C. H. A. S. (2023). Determinan Keberadaan Bakteri E. coli pada Air Minum: Survei pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Surya Kusuma Purba * , Myrnawati Crie Handini, Asima Sirait Determinants of E. coli Content in Drinking Water: A Survey of Refill Drinking Water Depots in Belawan District, Medan, North Sumatra. In *JIKM* (Vol. 15, Issue 4).

Winandar, A., Muhammad, R., Fakultas Kesehatan Masyarakat, I., & Serambi Mekkah Banda Aceh, U. (2020). Analisis Escherichia coli dalam Air Minum

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

Isi Ulang pada Depot Air Minum (DAM) di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. In *Serambi Saintia Jurnal Sains dan Aplikasi: Vol. VIII* (Issue 1).

Hasanah, U., Zanzibar, & Suryadinata, A. (2023). Hubungan Kondisi Fisik dengan Penyediaan Air Minum Terhadap Kualitas Depot Isi Ulang. *E-Indonesian Journal of Health and Medical*, *3*(4), 1–11. http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm

Intan Sari, G., Saraswati, D., & Setiyono, A. (2025). Keberadaan Escherichia Coli Dan Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAMIU) Di Wilayah Kecamatan Ciamis. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, *21*(1), 57–68.

Kementerian Kesehatan. (2023). Permenkes No. 2 Tahun 2023. *Kemenkes Republik Indonesia*, *55*, 1–175.

Mulia, A., Fuadi, & Lidiawati, M. (2025). Uji Kelayakan Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kota Banda Aceh Berdasarkan Parameter Kimia dan Fisika. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, *12*(4), 837–844. http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kesehatan

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu

L A M P I R A N

HASIL PENILAIAN INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAM)

		NAMA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAM)								
OBJEK	PERTANYAAN	HASIL PENILAIAN								
I.	TEMPAT	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	6	2	2	0	2	2	2	2	2	2
	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	11	2	0	0	2	2	2	2	2	2
	12	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	13	2	2	2	2	2	0	2	0	0
	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		26	26	24	26	26	26	26	24	24
II.	PERALATAN									
	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25	2	2	0	2	2	0	0	2	0
		29	29	27	29	29	27	27	29	27
III.	PENJAMAH									
	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	29	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	32	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		18	18	18	18	16	16	16	16	16

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

IV.	AIR BAKU/ AIR MINUM									
	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	36	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	38	10	10	10	10	0	0	0	0	0
		25	25	25	25	15	15	15	15	15
	TOTAL NILAI	98	98	94	98	86	84	84	84	82

1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
2. Jika nilai pemeriksaan dibawah 70 makandinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha di minta segera memperbaiki objek yang bermasalah.
3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek no 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2023

PERSENTASE DEPOT AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN KABUPATEN/KOTA BENGKULU TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DEPOT AIR MINUM		
			TERDAFTAR	LAIK HSP	
				JUMLAH	%
1	TELUK SAGARA	Puskesmas Kampung Bali	11	9	81. 8182
2		Puskesmas Pasar Ikan	1	1	100
3	RATU SAMBAN	Puskesmas Anggut Atas	7	7	100
4		Puskesmas Penurunan	14	14	100
5	GADING CEMPAKA	Puskesmas Lingkar Barat	27	15	55. 5556
6		Puskesmas Sidomulyo	21	7	33. 3333
7		Puskesmas Jalan Gedang	18	18	100
8	KAMPUNG MELAYU	Puskesmas Padang Serai	18	18	100
9		Puskesmas Kandang	10	10	100
10	RATU AGUNG	Puskesmas Kuala Lempuing	7	7	100
11		Puskesmas Sawah Lebar	11	6	54. 5455
12		Puskesmas Nusa Indah	10	8	80
13	MUARA BANGKAHULU	Puskesmas Bentiring	13	10	76. 9231
14		PKM Muara Bangkahulu	13	13	100
15		Puskesmas Beringin Raya	13	10	76. 9231
16	SUNGAI SERUT	Puskesmas Sukamerindu	32	32	100
17	SELEBAR	Puskesmas Telaga Dewa	25	23	92
18		Puskesmas Betungan	17	10	58. 8235
19	SINGARAN PATI	Puskesmas Lingkar Timur	11	11	100
20		Puskesmas Jembatan Kecil	15	15	100

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

Sumber Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2023

Lampiran 2 Surat izin pra penilitian

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Bengkulu
Jalan Indragiri No.3 Padang Harapan
Bengkulu 38225
(0736) 341212
https://www.poltekkesbengkulu.ac.id

21 Maret 2025

Nomor : : PP.06.02/F.XXIII.1/3090 /2025
Perihal : **Izin Pra Penelitian**

Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
di
Tempat

Sehubungan penyusunan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Progam Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Sanitasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin pengambilan data, Pra Penelitian pada mahasiswa dibawah ini :

nama mahasiswa : Rama Kalbar
nim : P01760022036
tempat : Puskesmas Sidomulyo
judul : Analisis Kandungan Bakteri Ecoli Pada Air Minum Dari Depot Air Minum (DAM) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
no handphone : 082289933794

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wakil Direktur I Bidang Akademik

Ns.Agung Riyadi, S.Kep.,M.Kes

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN

Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 8 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu Telp. 085216000810 Email dinkeskotabengkulu1@gmail.com.
www.dinkes.bengkulukota.go.id Kode Pos 34223

REKOMENDASI

Nomor : 000.9.2/ /D.Kes/2025

Dasar Surat dari Wakil Direktur I Bidang Akademik Poltekkes Kemenkes Bengkulu Nomor: PP.06.02/FXXXI.1/3090/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian untuk atas nama :

N a m a	:	**Rama Kalbar**
N I M/NPM	:	P01760022036
Program Studi	:	Sanitasi
Judul / Data	:	Analisis kandungan bakteri ecoli pada air minum dari depot air minum (DAM) Di Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
Tempat Penelitian	:	Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
Lama Kegiatan	:	11 April 2025 s/d 25 April 2025

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak berkeberatan diadakan pra penelitian/kegiatan yang dimaksud dengan catatan ketentuan :

a. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
b. Harap mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
c. Apabila masa berlaku Rekomendasi Pra Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Pra Penelitian.
d. Setelah selesai mengadakan kegiatan diatas agar melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (tembusan).
e. Surat Rekomendasi Pra Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, April 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu

Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM
Pembina, IV/a
NIP.197406081994021002

Tembusan :
1.Yth.Sdr.Ka.UPTD Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
2.Yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat izin penilitian puskesmas

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Bengkulu
Jalan Indragiri No.3 Padang Harapan
Bengkulu 38225
(0736) 341212
https://www.poltekkesbengkulu.ac.id

18 Juni 2025

Nomor : PP.01.01/F.XXIII.1/5608 /2025
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth,
Kepala Puskesmas Sidomulyo
di
Tempat

Sehubungan penyusunan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah(KTI) Progam Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Sanitasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 , dengan ini kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin pengambilan data untuk penelitian kepada:

Nama	: Rama Kalbar
NIM	: P01760022036
Tempat Penelitian	: Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo
Waktu Penelitian	: Juni-Juli
Judul	: ANALISIS KANDUNGAN BAKTERI ESCHERICHIA COLI (Ecoli) PADA AIR MINUM DARI DEPOT AIR MINUM (DAM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA BENGKULU
No Handphone	: 082289933794

Demikianlah, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Wakil Direktur I Bidang Akademik

Septiyanti, S.Kep, Ners, M.Pd

Lampiran 5 Surat izin Kesbangpol

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Bengkulu
Jalan Indragiri No.3 Padang Harapan
Bengkulu 38225
(0736) 341212
https://www.poltekkesbengkulu.ac.id

18 Juni 2025

Nomor : PP. 01.01/F.XXIII.1/5797/2025
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu
di
Tempat

Sehubungan penyusunan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah(KTI) Progam Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Sanitasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 , dengan ini kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin pengambilan data untuk penelitian kepada:

Nama	: Rama Kalbar
NIM	: P01760022036
Tempat Penelitian	: Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo
Waktu Penelitian	: Juni-Juli
Judul	: ANALISIS KANDUNGAN BAKTERI ESCHERICHIA COLI (Ecoli) PADA AIR MINUM DARI DEPOT AIR MINUM (DAM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA BENGKULU
No Handphone	: 082289933794

Demikianlah, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Wakil Direktur I Bidang Akademik

Septiyanti, S.Kep, Ners, M.Pd

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penilitian Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN
Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 8 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu Telp. 085216000810 Email dinkeskotabengkulu1@gmail.com
www.dinkes.bengkulukota.go.id Kode Pos 34223

REKOMENDASI

Nomor : 000.9.2/[illegible]/D.Kes/2025

Dasar Surat

1. Wakil Direktur Bidang Akademik Poltekkes Kemenkes Bengkulu Nomor : PP.01.01/F.XXIII.1/5799/2025 Tanggal 18 Juni 2025
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bengkulu Nomor : 000.9.2/1453/KESBANGPOL-REK/2025 Tanggal 25 Juni 2025, Perihal : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Atas Nama :

Nama	:	**Rama Kalbar**
N I M	:	P01760022036
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi	:	Sanitasi
Judul / Data	:	Analisis kandungan bakteri Escherichia coli (Ecoli) pada air minum dari depot air minum (DAM) di wilyah kerja Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu tahun 2025
Tempat Penelitian	:	Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
Lama Kegiatan	:	25 Juni 2025 s/d 03 Juli 2025

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak berkeberatan diadakan penelitian/kegiatan yang dimaksud dengan catatan ketentuan :

a. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
b. Harap mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
c. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
d. Setelah selesai mengadakan kegiatan diatas agar melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan
e. Kota Bengkulu (tembusan).
f. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu

Joni Haryadi Thabrani, SKM, MM
Pembina Tk.I - IV/b
NIP.197406081994021002

Tembusan :
1. Yth.Sdr. Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 7 Surat Selesai penelitian

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jalan Hibrida VII, Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Kode Pos 38229, Hp : 081367747745, Email : puskesmas.sidomulyo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 800/ 179 /PKM-SDM/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rama Kalbar
NPM/NIM	: P01760022036
Prodi/Fakultas	: D3 Sanitasi

Telah secara nyata melaksanakan Penelitian di UPTD Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu dengan judul "**Analisis Kandungan Bakteri Escherichia Coli (EColi) Pada Air Minum dari Depot Air Minum Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Kota Bengkulu**". Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengisi Kuesioner dan pemeriksaan Laboratorium di Wilayah kerja di UPTD Puskesmas Sidomulyo dari tanggal 2 juni 2025 s/d 31 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 Juli 2025
A.n. Kepala UPTD Puskesmas Sidomulyo
Kota Bengkulu

Ns . Desy Hartini, S. Kep
NIP. 1985070220042001

Lampiran 8 Lembat Konsul

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR (LTA)

Nama Pembimbing : Riang Adeko,ST.M.Eng
Nama Mahasiswa : Rama Kalbar
NIM : P01760022036
Judul :Analisis Kandungan Bakteri Escherichia Coli (Ecoli) Pada Air Minum Dari Depot Air Minum (DAM) Di Wilayah Kerja Puskemas Sidomulyo Kota Bengkulu.

NO	TANGGAL	MATERI	ISI PERBAIKAN	PARAF
1	17 Feb 2025	Judul Proposal LTA	Penentuan Judul	
2	21 Feb 2025	BAB I	Latar Belakang	
3	05 Mar 2025	BAB I- BAB II	Rumusan Masalah Tujuan penelitian	
4	14 Mar 2025	BAB II	Perbaikan Materi Perbaikan penulisan	
5	24 Mar 2025	BAB II- BAB III	Kerangka teori Desain Penelitian	
6	10 April 2025	Daftar Isi	Lengkapi	
7	17 april 2025	ACC/ Di seminarkan	Perbaikan untuk diseminarkan	
8	3 Juli 2025	BAB I	Perbaiki tujuan yang akan diteliti	
9	4 Juli 2025	BAB II	Perbaiki pemahaman dan kajian pustaka	
11	7 Juli 2025	BAB III	Perbaiki kelengkapan data	
12	8 Juli 2025	BAB IV	Perbaiki hasil dan pembahasan	
13	9 Juli 2025	BAB V	Perbaiki kesimpulan dan saran	
14	10 Juli 2025	Cover,Lampiran,Lembar konsul	Dilengkapi untuk proposal	
15	11 Juli 2025	LTA	ACC untuk diseminarkan	

PEMBIMBING

Riang Adeko, ST.M.Eng
NIP.198707182015031004

Lampiran Dokumentasi















