
BAB III
KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh terapi generalis dan CBT terhadap menurunkan tingkat halusinasi pada pasien dengan skizofrenia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *terapi generalis* dan CBT, sedangkan variabel dependen adalah tingkat halusinasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibagan berikut ini :



Bagan 3. 1 Kerangka Konsep

Keterangan :

= Area yang diteliti

= Area yang tidak diteliti

B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kerangka konsep diatas. Maka hipotesis dalam penelitian ialah sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh Terapi Generalis dan CBT terhadap perubahan tingkat halusinasi Pendengaran pada pasien skizofrenia

C. Definisi Operasional

Variabel independen pada penelitian ini ialah Terapi Generalis dan CBT dan variabel dependen pada penelitian ini adalah perubahan tingkat halusinasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
Terapi Generalis dan	Merupakan rangkaian terapi yang terdiri dari Sp1-Sp4	Observasi/ wawancara	SOP (Standar Operasional Prosedur)	Dilakukan terapi generalis, dan CBT	
Cognitive Behavior Therapy (CBT)	CBT dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah pasien, mencari solusi, dan melatih cara positif dalam menanggapi masalah, dan melatih pikiran dan perilaku negatif menjadi positif.				
Variabel Dependen					
Tingkat Halsiusina	perubahan dalam pola stimulus secara eksternal dengan berlebihan, pengurangan atau kelainan berespon terhadap stimulus dan juga merupakan suatu persepsi panca indra tanpa adanya stimulus eksternal.	Memberikan pertanyaan dengan wawancara responden diminta menjawab pertanyaan yang diajukan	*Auditory Halutination Rating Scale* (AHRS)	0=Skor 0 = Tidak halusinasi 1=Skor 1-11 = halusinasi ringan 2=Skor 12-22 = halusinasi sedang 3=Skor 23-33 = halusinasi berat 4=Skor 34-44 = halusinasi sangat berat	Ordinal
Karakteristik					
Usia	Lama hidup didunia	Wawancara	Lembar kuesioner	Dinyatakan dalam Tahun	Rasio
Status Perkawinan	Status seseorang di lingkungan	Wawancara	Lembar kuesioner	1= menikah 2=belum menikah 3= cerai hidup	Nominal

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

Lama Menjalani perawatan Terakhir	Durasi pasien dirawat di rumah sakit terakhir	Wawancara	Lembar kuesioner	4=cerai mati Hari	Rasio
Frekuensi Dirawat Di Rumah Sakit	Frekuensi pasien dirawat di rumah sakit	Wawancara	Lembar kuesioner	Berapa kali pasien dirawat di rumah sakit	Rasio

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu