BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Hamil Dengan Kejadian *Hiperemesis Gravidarum* Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian dari ibu memiliki usia beresiko, sebagian dari ibu memiliki paritas primipara, sebagian ibu memiliki jarak kehamilan lebih dari 2 tahun, sebagian dari ibu tidak memiliki pekerjaan.
2. Ada hubungan antara usia, paritas dan jarak kehamlan dengan kejadian hiperemesis gravidarum. Dan tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian hiperemesis gravidarum di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.
3. Variabel yang paling dominan terhadap kejadian hiperemesis gravidarum yaitu usia

B. Saran

1. Bagi Akademik

   Kepada pihak akademik diharapkan dapat menambah literature-literature, buku-buku, jurnal serta artikel terutama terhadap kajadian hiperemesis gravidarum. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

2. Bagi Rumah Sakit

   Diharapakan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak rumah sakit terutama bagi tenaga pelayanan kesehatan yang memberikan asuhan secara langsung pada ibu dan bayi serta pasien kebidanan. Tenaga pelayanan diharapkan lebih teliti dan seksama dalam menangani ibu serta dapat mempublikasi iklan layanan masyarakat mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian HEG, selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan KIE kepada calon ibu terutama ibu yang berisiko untuk meningkatkan pengetahuan mengenai beberapa faktor yang berhubungan dengan HEG.

3. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau masukan untuk penelitian lebih lanjut. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian ini lebih lanjut mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian HEG dengan sampel, desain dan tempat yang berbeda.

4. Bagi Ibu

   Diharapkan penelitian ini dapat membantu ibu yang ingin hamil untuk dapat menghindari berbagai faktor risiko yang berhubungan dengan HEG, bila mengalami risiko tersebut sebaiknya ibu dapat rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya sehingga akibat yang nantinya timbul dapat diketahui dan dihindari dengan penanganan yang cepat dan tepat.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu