BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Rata-rata usia anak ialah 8.05 tahun dengan rentang usia 7-9 tahun. Rata-rata usia ibu 31,68 dengan rentang usia ibu 26-41 tahun. Sebagian besar anak laki-laki (56,1%), tingkat pendidikan terakhir ibu sebagian besar SMA (61,0%) dan 85.4% ibu belum pernah mendapatkan informasi terkait *Food Borner Disease.*
2. Rata-rata tingkat pengetahuan sebelum di berikan pendidikan kesehatan yaitu 54,68.
3. Rata-rata tingkat pengetahuan sesudah di berikan pendidikan kesehatan yaitu 84,88.
4. Terdapat Pengaruh Pengaruh Pendekatan *Calgary Family Intervention Model* Dalam Pemilihan Jajanan Sehat Terhadap Pencegahan *Food Borner Disease* Pada Anak Sekolah Di Sdn 38 Kota Bengkulu Tahun 2025, dengan nilai $p \leq 0,05$ (0,000).

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

B. Saran

1. Bagi Sekolah

   Diharapkan pihak sekolah dapat melibatkan keluarga dalam memberikan edukasi kepada anak,
2. Bagi Keluarga

   Keluarga dengan anak usia sekolah diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan *food borne disease* supaya bisa memberikan dukungan dan motivasi kepada anak pada menerapkan langkah pencegahan tersebut.

3. Bagi Perawat

   Diharapkan peran perawat sebagai *educator* dalam membantu pasien melalui Pengetahuan mengenai pencegahan *food borne disease* di anak usia sekoalah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar bisa melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan Pendekatan *Calgary Family Intervention Model* dengan metode Pendidikan Kesehatan yang lain untuk memperoleh hasil belajar yang tepat dan sesuai dengan usia anak sekolah dan dapat melakukan penelitian dengan kelompok pembanding.

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu